


ADATTATORE SERIE S

► SERIE SI - ADATTATORE



► Particolarità

Filettatura interna
Generatore di vuoto



► Dati tecnici


Numero d'ordine	SI1-8	SI1-4
Tipo di connessione	1	2
G1	G1/8"	G1/4"
G2		M8
Quota A [mm]	10	12
Quota H [mm]	15.5	21
SW [mm]	14	17

► SERIE SAM/SA - ADATTATORE



► Particolarità

Filettatura esterna
Generatore di vuoto



► Dati tecnici


Numero d'ordine	SAM5	SAM5-01	SA1-8	SA1-8-06	SA1-4
Tipo di connessione	4	5	1	3	2
G1	M5	M5	G1/8"	G1/8"	G1/4"
Quota A [mm]	5	5	7	7	8
Quota B [mm]	7	7	7	8	8
Quota H [mm]	15.5	16.5	19.5	22	25
SW [mm]	10	10	14	17	17

► SERIE SAVM/SAV/VGS-M - ADATTATORE



► Particolarità

- Filettatura esterna
- Connessione per vuoto integrata
- Connessione per aria compressa




► Dati tecnici

Numero d'ordine	SAVM5	SAVM5-01	SAV1-8	SAV1-8-03	SAV1-4
Tipo di connessione	4	5	1	3	2
Vuoto [bar]	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8
Rendimento del vuoto [%]	81	81	78	78	82
Forza di aspirazione mass.	4	4	3.5	3.5	11.5
Consumo d'aria succhiare	13	12	14.5	14.5	27
Pressione di esercizio [bar]	6	6	6	6	6
Peso [g]	10	15.5	16.8	16.8	30.4
G1	M5	M5	G1/8"	G1/8"	G1/4"
Quota A [mm]	5	5	7	7	8
Quota B [mm]	7	7	7	8	8
Quota D1 [mm]	3	3	4	4	4
Quota H [mm]	15.5	16.5	19.5	22	25
SW [mm]	10	10	14	17	17


VENTOSE

TIPO DI CONNESSIONE


Ventose, adattatori ed elementi di compensazione con le stesse caratteristiche di collegamento, possono essere combinati a piacere tra loro. Le quote dei singoli tipi di collegamento possono essere consultate dai disegni elencati.




■ Tipo di connessione 1




■ Tipo di connessione 2




■ Tipo di connessione 3



■ Tipo di connessione 4



■ Tipo di connessione 5



■ Tipo di connessione 6