


真空抓取系统

ZGA 系列

产品优点



应用范围广泛

ZGA 系列适用于多种不同的工件和表面,可灵活适应各种应用场景。

可靠的抓取

集成式阀门技术确保即使工件尺寸各异或抓取表面部分被遮挡,仍能可靠地保持抓持力。

可灵活配置

凭借多种型号和配置选项,ZGA系列可根据具体应用和要求进行个性化调整。


认证: LABS / REACH / RoHS

产品代码


ZGA	200X300	34	FS2	N
系列	尺寸	真空筒的级数与数量	阀技术和孔型	进排气调节阀,传感器

图表


ZGA80




ZGA130



ZGA200




ZGA300



► 技术图纸


ZGA80



- ① 固定
- ② 压缩空气接口
- ④ 排气接口
- ⑤ 排气/排气阀


型号	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]
ZGA80X150	164	30	136	0
ZGA80X200	214	80	121	186
ZGA80X220	234	44	83	193
ZGA80X250	264	72	34	222
ZGA80X300	314	42	80	272

带配件的 ZGA80



- ⑨ 进气调节阀
- ⑩ 排气调节阀
- ⑪ 真空开关
- ⑫ 真空开关接口


ZGA130



- ① 固定
- ② 压缩空气接口
- ④ 排气接口
- ⑤ 排气/排气阀

型号	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]
ZGA130X220	234	43	93	192
ZGA130X300	314	43	93	272
ZGA130X400	414	143	93	372
ZGA130X600	621	350	400	579
ZGA130X800	822	551	601	780
ZGA130X1000	1022	751	801	980
ZGA130X1200	1222	951	1001	1180

带配件的 ZGA130




- ⑨ 进气调节阀
- ⑩ 排气调节阀
- ⑪ 真空开关
- ⑫ 真空开关接口

真空抓取系统

ZGA 系列


ZGA200



- ① 固定
- ② 压缩空气接口
- ④ 排气接口
- ⑤ 排气/排气阀


型号	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	L6 [mm]
ZGA200X300	315	44	48	64	50	55
ZGA200X400	415	44	48	70	50	55
ZGA200X600	622	51	55	71	55	55
ZGA200X800	822	51	55	77	55	55
ZGA200X1000	1022	51	77	77	55	55
ZGA200X1200	1222	51	77	77	55	55

带配件的 ZGA200



- ⑨ 进气调节阀
- ⑩ 排气调节阀
- ⑪ 真空开关
- ⑫ 真空开关接口


ZGA300



- ① 固定
- ② 压缩空气接口
- ④ 排气接口
- ⑤ 排气/排气阀

型号	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	L6 [mm]
ZGA300X300	315	44	44	44	85	85
ZGA300X400	415	44	44	44	85	85
ZGA300X600	622	51	51	51	86	86
ZGA300X800	822	51	51	51	86	86
ZGA300X1000	1022	51	51	51	86	86
ZGA300X1200	1222	51	51	51	86	86

带配件的 ZGA300



- ⑨ 进气调节阀
- ⑩ 排气调节阀
- ⑪ 真空开关
- ⑫ 真空开关接口

► 技术数据

	► 技术数据								
订购编号	最大真空度 [kPa]	体积流量 [l/ min]	4 bar 压力下的空 气消耗量 [l/min]	6 bar 压力下的空 气消耗量 [l/min]	密封泡沫垫孔型	进气调 节阀	排气调 节阀	平面抓手阀类型	重量 [kg]
ZGA80X150-32-CL2	-85	171	64		圆形 Ø12	没有	没有	止回阀	1
ZGA80X150-32-CL2-N	-85	171	64		圆形 Ø12	是	是	止回阀	1
ZGA80X150-32-CL2-P	-85	171	64		圆形 Ø12	是	是	止回阀	1
ZGA80X150-32-FL2	-85	171	64		圆形 Ø12	没有	没有	流动阻力阀	1
ZGA80X150-32-FL2-N	-85	171	64		圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	1
ZGA80X150-32-FL2-P	-85	171	64		圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	1
ZGA80X150-32-FS2	-85	171	64		圆形 Ø12	没有	没有	流动阻力阀	1
ZGA80X150-32-FS2-N	-85	171	64		圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	1
ZGA80X150-32-FS2-P	-85	171	64		圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	1
ZGA80X200-32-CL2	-85	171		208	圆形 Ø12	没有	没有	止回阀	1.4
ZGA80X200-32-CL2-N	-85	171		208	圆形 Ø12	是	是	止回阀	1.4
ZGA80X200-32-CL2-P	-85	171		208	圆形 Ø12	是	是	止回阀	1.7
ZGA80X200-32-FL2	-85	171		208	圆形 Ø12	没有	没有	流动阻力阀	1.4
ZGA80X200-32-FL2-N	-85	171		208	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	1.7
ZGA80X200-32-FL2-P	-85	171		208	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	1.7
ZGA80X200-32-FS2	-85	171		208	圆形 Ø12	没有	没有	流动阻力阀	1.4
ZGA80X200-32-FS2-N	-85	171		208	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	1.7
ZGA80X200-32-FS2-P	-85	171		208	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	1.7
ZGA80X220-22-CL2	-75	400		208	圆形 Ø12	没有	没有	止回阀	1.5
ZGA80X220-22-CL2-N	-75	400		208	圆形 Ø12	是	是	止回阀	1.5
ZGA80X220-22-CL2-P	-75	400		208	圆形 Ø12	是	是	止回阀	1.5
ZGA80X220-22-FL2	-75	400		208	圆形 Ø12	没有	没有	流动阻力阀	1.5
ZGA80X220-22-FL2-N	-75	400		208	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	1.5
ZGA80X220-22-FL2-P	-75	400		208	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	1.5
ZGA80X220-22-FS2	-75	400		208	圆形 Ø12	没有	没有	流动阻力阀	1.5
ZGA80X220-22-FS2-N	-75	400		208	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	1.5
ZGA80X220-22-FS2-P	-75	400		208	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	1.5
ZGA80X250-22-CL2	-75	400		208	圆形 Ø12	没有	没有	止回阀	1.6
ZGA80X250-22-CL2-N	-75	400		208	圆形 Ø12	是	是	止回阀	1.6
ZGA80X250-22-CL2-P	-75	400		208	圆形 Ø12	是	是	止回阀	1.6
ZGA80X250-22-FL2	-75	400		208	圆形 Ø12	没有	没有	流动阻力阀	1.6
ZGA80X250-22-FL2-N	-75	400		208	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	1.6
ZGA80X250-22-FL2-P	-75	400		208	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	1.6
ZGA80X250-22-FS2	-75	400		208	圆形 Ø12	没有	没有	流动阻力阀	1.6
ZGA80X250-22-FS2-N	-75	400		208	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	1.6
ZGA80X250-22-FS2-P	-75	400		208	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	1.6
ZGA80X300-32-CL2	-75	724		208	圆形 Ø12	没有	没有	止回阀	1.8
ZGA80X300-32-CL2-N	-75	724		208	圆形 Ø12	是	是	止回阀	1.8
ZGA80X300-32-CL2-P	-75	724		208	圆形 Ø12	是	是	止回阀	1.8
ZGA80X300-32-FL2	-75	724		208	圆形 Ø12	没有	没有	流动阻力阀	1.8
ZGA80X300-32-FL2-N	-75	724		208	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	1.8
ZGA80X300-32-FL2-P	-75	724		208	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	1.8
ZGA80X300-32-FS2	-75	724		208	圆形 Ø12	没有	没有	流动阻力阀	1.8
ZGA80X300-32-FS2-N	-75	724		208	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	1.8
ZGA80X300-32-FS2-P	-75	724		208	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	1.8
ZGA130X220-24-CL2	-75	800		416	圆形 Ø12	没有	没有	止回阀	1.8
ZGA130X220-24-CL2-N	-75	800		416	圆形 Ø12	是	是	止回阀	1.8
ZGA130X220-24-CL2-P	-75	800		416	圆形 Ø12	是	是	止回阀	1.8
ZGA130X220-24-FL2	-75	800		416	圆形 Ø12	没有	没有	流动阻力阀	1.8
ZGA130X220-24-FL2-N	-75	800		416	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	1.8
ZGA130X220-24-FL2-P	-75	800		416	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	1.8
ZGA130X220-24-FS2	-75	800		416	圆形 Ø12	没有	没有	流动阻力阀	1.8
ZGA130X220-24-FS2-N	-75	800		416	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	1.8
ZGA130X220-24-FS2-P	-75	800		416	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	1.8
ZGA130X300-34-CL2	-75	1448		416	圆形 Ø12	没有	没有	止回阀	2.6
ZGA130X300-34-CL2-N	-75	1448		416	圆形 Ø12	是	是	止回阀	2.6

真空抓取系统

ZGA 系列

订购编号	► 技术数据								重量 [kg]
	最大真空度 [kPa]	体积流量 [l/min]	4 bar 压力下的空气消耗量 [l/min]	6 bar 压力下的空气消耗量 [l/min]	密封泡沫垫孔型	进气调节阀	排气调节阀	平面抓手阀类型	
ZGA130X300-34-CL2-P	-75	1448		416	圆形 Ø12	是	是	止回阀	2.6
ZGA130X300-34-FL2	-75	1448		416	圆形 Ø12	没有	没有	流动阻力阀	2.6
ZGA130X300-34-FL2-N	-75	1448		416	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	2.6
ZGA130X300-34-FL2-P	-75	1448		416	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	2.6
ZGA130X300-34-FS2	-75	1448		416	圆形 Ø12	没有	没有	流动阻力阀	2.6
ZGA130X300-34-FS2-N	-75	1448		416	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	2.6
ZGA130X300-34-FS2-P	-75	1448		416	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	2.6
ZGA130X400-34-CL2	-75	1448		416	圆形 Ø12	没有	没有	止回阀	3.2
ZGA130X400-34-CL2-N	-75	1448		416	圆形 Ø12	是	是	止回阀	3.2
ZGA130X400-34-CL2-P	-75	1448		416	圆形 Ø12	是	是	止回阀	3.2
ZGA130X400-34-FL2	-75	1448		416	圆形 Ø12	没有	没有	流动阻力阀	3.2
ZGA130X400-34-FL2-N	-75	1448		416	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	3.2
ZGA130X400-34-FL2-P	-75	1448		416	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	3.2
ZGA130X400-34-FS2	-75	1448		416	圆形 Ø12	没有	没有	流动阻力阀	3.2
ZGA130X400-34-FS2-N	-75	1448		416	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	3.2
ZGA130X400-34-FS2-P	-75	1448		416	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	3.2
ZGA130X600-38-CL2	-75	2896		832	圆形 Ø12	没有	没有	止回阀	5.2
ZGA130X600-38-CL2-N	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	止回阀	5.2
ZGA130X600-38-CL2-P	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	止回阀	5.2
ZGA130X600-38-FL2	-75	2896		832	圆形 Ø12	没有	没有	流动阻力阀	5.2
ZGA130X600-38-FL2-N	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	5.2
ZGA130X600-38-FL2-P	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	5.2
ZGA130X600-38-FS2	-75	2896		832	圆形 Ø12	没有	没有	流动阻力阀	5.2
ZGA130X600-38-FS2-N	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	5.2
ZGA130X600-38-FS2-P	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	5.2
ZGA130X800-38-CL2	-75	2896		832	圆形 Ø12	没有	没有	止回阀	6.6
ZGA130X800-38-CL2-N	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	止回阀	6.6
ZGA130X800-38-CL2-P	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	止回阀	6.6
ZGA130X800-38-FL2	-75	2896		832	圆形 Ø12	没有	没有	流动阻力阀	6.6
ZGA130X800-38-FL2-N	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	6.6
ZGA130X800-38-FL2-P	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	6.6
ZGA130X800-38-FS2	-75	2896		832	圆形 Ø12	没有	没有	流动阻力阀	6.6
ZGA130X800-38-FS2-N	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	6.6
ZGA130X800-38-FS2-P	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	6.6
ZGA130X1000-38-CL2	-75	2896		832	圆形 Ø12	没有	没有	止回阀	8.1
ZGA130X1000-38-CL2-N	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	止回阀	8.1
ZGA130X1000-38-CL2-P	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	止回阀	8.1
ZGA130X1000-38-FL2	-75	2896		832	圆形 Ø12	没有	没有	流动阻力阀	8.1
ZGA130X1000-38-FL2-N	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	8.1
ZGA130X1000-38-FL2-P	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	8.1
ZGA130X1000-38-FS2	-75	2896		832	圆形 Ø12	没有	没有	流动阻力阀	8.1
ZGA130X1000-38-FS2-N	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	8.1
ZGA130X1000-38-FS2-P	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	8.1
ZGA130X1200-38-CL2	-75	2896		832	圆形 Ø12	没有	没有	止回阀	9.4
ZGA130X1200-38-CL2-N	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	止回阀	9.4
ZGA130X1200-38-CL2-P	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	止回阀	9.4
ZGA130X1200-38-FL2	-75	2896		832	圆形 Ø12	没有	没有	流动阻力阀	9.4
ZGA130X1200-38-FL2-N	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	9.4
ZGA130X1200-38-FL2-P	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	9.4
ZGA130X1200-38-FS2	-75	2896		832	圆形 Ø12	没有	没有	流动阻力阀	9.4
ZGA130X1200-38-FS2-N	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	9.4
ZGA130X1200-38-FS2-P	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	9.4
ZGA200X300-34-CL2	-75	1448		416	圆形 Ø12	没有	没有	止回阀	3.5
ZGA200X300-34-CL2-N	-75	1448		416	圆形 Ø12	是	是	止回阀	3.5
ZGA200X300-34-CL2-P	-75	1448		416	圆形 Ø12	是	是	止回阀	3.5
ZGA200X300-34-FL2	-75	1448		416	圆形 Ø12	没有	没有	流动阻力阀	3.5
ZGA200X300-34-FL2-N	-75	1448		416	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	3.5
ZGA200X300-34-FL2-P	-75	1448		416	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	3.5
ZGA200X300-34-FS2	-75	1448		416	圆形 Ø12	没有	没有	流动阻力阀	3.5

定购编号	► 技术数据								重量 [kg]
	最大真空度 [kPa]	体积流量 [l/min]	4 bar 压力下的空气消耗量 [l/min]	6 bar 压力下的空气消耗量 [l/min]	密封泡沫垫孔型	进气调节阀	排气调节阀	平面抓手阀类型	
ZGA200X300-34-FS2-N	-75	1448		416	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	3.5
ZGA200X300-34-FS2-P	-75	1448		416	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	3.5
ZGA200X400-34-CL2	-75	1448		416	圆形 Ø12	没有	没有	止回阀	4.4
ZGA200X400-34-CL2-N	-75	1448		416	圆形 Ø12	是	是	止回阀	4.4
ZGA200X400-34-CL2-P	-75	1448		416	圆形 Ø12	是	是	止回阀	4.4
ZGA200X400-34-FL2	-75	1448		416	圆形 Ø12	没有	没有	流动阻力阀	4.4
ZGA200X400-34-FL2-N	-75	1448		416	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	4.4
ZGA200X400-34-FL2-P	-75	1448		416	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	4.6
ZGA200X400-34-FS2	-75	1448		416	圆形 Ø12	没有	没有	流动阻力阀	4.4
ZGA200X400-34-FS2-N	-75	1448		416	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	4.4
ZGA200X400-34-FS2-P	-75	1448		416	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	4.4
ZGA200X600-38-CL2	-75	2896		832	圆形 Ø12	没有	没有	止回阀	7.1
ZGA200X600-38-CL2-N	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	止回阀	7.1
ZGA200X600-38-CL2-P	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	止回阀	7.1
ZGA200X600-38-FL2	-75	2896		832	圆形 Ø12	没有	没有	流动阻力阀	7.1
ZGA200X600-38-FL2-N	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	7.1
ZGA200X600-38-FL2-P	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	7.1
ZGA200X600-38-FS2	-75	2896		832	圆形 Ø12	没有	没有	流动阻力阀	7.1
ZGA200X600-38-FS2-N	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	7.1
ZGA200X600-38-FS2-P	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	7.1
ZGA200X800-38-CL2	-75	2896		832	圆形 Ø12	没有	没有	止回阀	8.6
ZGA200X800-38-CL2-N	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	止回阀	8.6
ZGA200X800-38-CL2-P	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	止回阀	8.6
ZGA200X800-38-FL2	-75	2896		832	圆形 Ø12	没有	没有	流动阻力阀	8.6
ZGA200X800-38-FL2-N	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	8.6
ZGA200X800-38-FL2-P	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	8.6
ZGA200X800-38-FS2	-75	2896		832	圆形 Ø12	没有	没有	流动阻力阀	8.6
ZGA200X800-38-FS2-N	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	8.6
ZGA200X800-38-FS2-P	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	8.6
ZGA200X1000-38-CL2	-75	2896		832	圆形 Ø12	没有	没有	止回阀	10
ZGA200X1000-38-CL2-N	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	止回阀	10
ZGA200X1000-38-CL2-P	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	止回阀	10
ZGA200X1000-38-FL2	-75	2896		832	圆形 Ø12	没有	没有	流动阻力阀	10
ZGA200X1000-38-FL2-N	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	10
ZGA200X1000-38-FL2-P	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	10
ZGA200X1000-38-FS2	-75	2896		832	圆形 Ø12	没有	没有	流动阻力阀	10
ZGA200X1000-38-FS2-N	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	10
ZGA200X1000-38-FS2-P	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	10
ZGA200X1200-38-CL2	-75	2896		832	圆形 Ø12	没有	没有	止回阀	13
ZGA200X1200-38-CL2-N	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	止回阀	13
ZGA200X1200-38-CL2-P	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	止回阀	13
ZGA200X1200-38-FL2	-75	2896		832	圆形 Ø12	没有	没有	流动阻力阀	13
ZGA200X1200-38-FL2-N	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	13
ZGA200X1200-38-FL2-P	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	13
ZGA200X1200-38-FS2	-75	2896		832	圆形 Ø12	没有	没有	流动阻力阀	13
ZGA200X1200-38-FS2-N	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	13
ZGA200X1200-38-FS2-P	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	13
ZGA300X300-34-CL2	-75	1448		416	圆形 Ø12	没有	没有	止回阀	3.8
ZGA300X300-34-CL2-N	-75	1448		416	圆形 Ø12	是	是	止回阀	3.8
ZGA300X300-34-CL2-P	-75	1448		416	圆形 Ø12	是	是	止回阀	3.8
ZGA300X300-34-FL2	-75	1448		416	圆形 Ø12	没有	没有	流动阻力阀	3.8
ZGA300X300-34-FL2-N	-75	1448		416	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	3.8
ZGA300X300-34-FL2-P	-75	1448		416	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	3.8
ZGA300X300-34-FS2	-75	1448		416	圆形 Ø12	没有	没有	流动阻力阀	3.8
ZGA300X300-34-FS2-N	-75	1448		416	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	3.8
ZGA300X300-34-FS2-P	-75	1448		416	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀	3.8
ZGA300X400-34-CL2	-75	1448		416	圆形 Ø12	没有	没有	止回阀	6.1
ZGA300X400-34-CL2-N	-75	1448		416	圆形 Ø12	是	是	止回阀	6.1
ZGA300X400-34-CL2-P	-75	1448		416	圆形 Ø12	是	是	止回阀	6.1

真空抓取系统

ZGA 系列

订购编号	► 技术数据							
	最大真空度 [kPa]	体积流量 [l/min]	4 bar 压力下的空气消耗量 [l/min]	6 bar 压力下的空气消耗量 [l/min]	密封泡沫垫孔型	进气调节阀	排气调节阀	平面抓手阀类型
ZGA300X400-34-FL2	-75	1448		416	圆形 Ø12	没有	没有	流动阻力阀
ZGA300X400-34-FL2-N	-75	1448		416	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀
ZGA300X400-34-FL2-P	-75	1448		416	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀
ZGA300X400-34-FS2	-75	1448		416	圆形 Ø12	没有	没有	流动阻力阀
ZGA300X400-34-FS2-N	-75	1448		416	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀
ZGA300X400-34-FS2-P	-75	1448		416	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀
ZGA300X600-38-CL2	-75	2896		832	圆形 Ø12	没有	没有	止回阀
ZGA300X600-38-CL2-N	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	止回阀
ZGA300X600-38-CL2-P	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	止回阀
ZGA300X600-38-FL2	-75	2896		832	圆形 Ø12	没有	没有	流动阻力阀
ZGA300X600-38-FL2-N	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀
ZGA300X600-38-FL2-P	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀
ZGA300X600-38-FS2	-75	2896		832	圆形 Ø12	没有	没有	流动阻力阀
ZGA300X600-38-FS2-N	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀
ZGA300X600-38-FS2-P	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀
ZGA300X800-38-CL2	-75	2896		832	圆形 Ø12	没有	没有	止回阀
ZGA300X800-38-CL2-N	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	止回阀
ZGA300X800-38-CL2-P	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	止回阀
ZGA300X800-38-FL2	-75	2896		832	圆形 Ø12	没有	没有	流动阻力阀
ZGA300X800-38-FL2-N	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀
ZGA300X800-38-FL2-P	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀
ZGA300X800-38-FS2	-75	2896		832	圆形 Ø12	没有	没有	流动阻力阀
ZGA300X800-38-FS2-N	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀
ZGA300X800-38-FS2-P	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀
ZGA300X1000-38-CL2	-75	2896		832	圆形 Ø12	没有	没有	止回阀
ZGA300X1000-38-CL2-N	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	止回阀
ZGA300X1000-38-CL2-P	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	止回阀
ZGA300X1000-38-FL2	-75	2896		832	圆形 Ø12	没有	没有	流动阻力阀
ZGA300X1000-38-FL2-N	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀
ZGA300X1000-38-FL2-P	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀
ZGA300X1000-38-FS2	-75	2896		832	圆形 Ø12	没有	没有	流动阻力阀
ZGA300X1000-38-FS2-N	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀
ZGA300X1000-38-FS2-P	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀
ZGA300X1200-38-CL2	-75	2896		832	圆形 Ø12	没有	没有	止回阀
ZGA300X1200-38-CL2-N	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	止回阀
ZGA300X1200-38-CL2-P	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	止回阀
ZGA300X1200-38-FL2	-75	2896		832	圆形 Ø12	没有	没有	流动阻力阀
ZGA300X1200-38-FL2-N	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀
ZGA300X1200-38-FL2-P	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀
ZGA300X1200-38-FS2	-75	2896		832	圆形 Ø12	没有	没有	流动阻力阀
ZGA300X1200-38-FS2-N	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀
ZGA300X1200-38-FS2-P	-75	2896		832	圆形 Ø12	是	是	流动阻力阀