


PISTONE CON MOLLA

SERIE ZLC

► VANTAGGI DEL PRODOTTO



- Flessibilità d'impiego per tutte le esigenze
- Varianti disponibili con molla interna ed esterna
- Disponibile con protezione antitorsione
- Certificazioni: LABS / REACH / RoHS

► CODICE PRODOTTO

ZLC	M10F	30	TI	3N
Serie	Filettatura di collegamento	Corsa [mm]	Connessione per vuoto e posizione della molla	Versione

► DATI TECNICI


Numero d'ordine	► Dati tecnici									
	Tipo di connessione	Filettatura di collegamento	Connessione per vuoto	Corsa [mm]	Filettatura fissaggio	Posiz. molla	Posiz. conn. per vuoto	Num. dadi	Dimensione chiave dado [mm]	Peso [kg]
ZLC-12M-30-SE	Filetto	G1/2" esterna	G1/8" interna	30	M20X1.5	esterna	laterale	2	24	0.29
ZLC-12M-30-TI	Filetto	G1/2" esterna	G1/4" interna	30	M22X1.5	interna	sopra	2	30	0.13
ZLC-12M-50-SE	Filetto	G1/2" esterna	G1/8" interna	50	M20X1.5	esterna	laterale	2	24	0.16
ZLC-12M-50-TI	Filetto	G1/2" esterna	G1/8" interna	50	M18X1	interna	sopra	2	22	0.12
ZLC-12M-50-TI-E	Filetto	G1/2" esterna	G1/4" interna	50	M22X1.5	interna	sopra	2	30	0.3
ZLC-14M-15-TI	Filetto	G1/4" esterna	G1/8" interna	15	M18X1	interna	sopra	2	22	0.066
ZLC-14M-20-TI	Filetto	G1/4" esterna	G1/8" interna	20	M16X1	interna	sopra	2	20	0.045
ZLC-14M-30-TI-3N	Filetto	G1/4" esterna	G1/8" interna	30	M18X1	interna	sopra	3	22	0.1
ZLC-18F-05-SI	Filetto	G1/8" interna	M5 interno	5	M10X1	interna	laterale	2	12	0.024
ZLC-18F-10-TI-E	Filetto	G1/8" interna	G1/8" interna	10	M16X1	interna	sopra	2	20	0.073
ZLC-18M-05-SI	Filetto	G1/8" esterna	M5 interno	5	M10X1	interna	laterale	2	12	0.028
ZLC-18M-10-TI	Filetto	G1/8" esterna	G1/8" interna	10	M14X1.5	interna	sopra	2	19	0.044
ZLC-18M-15-SI	Filetto	G1/8" esterna	M5 interno	15	M14X1	interna	laterale	2	19	0.086
ZLC-18M-15-TI	Filetto	G1/8" esterna	G1/8" interna	15	M14X1	interna	sopra	2	19	0.036
ZLC-18M-18-TI	Filetto	G1/8" esterna	G1/8" interna	18	M14X1.5	interna	sopra	2	20	0.02
ZLC-18M-20-TI-3N	Filetto	G1/8" esterna	G1/8" interna	20	M18X1	interna	sopra	3	22	0.083
ZLC-18M-20-TI-NR	Filetto	G1/8" esterna	G1/8" interna	20	M16X1	interna	sopra	2	20	0.054
ZLC-18M-30-SE	Filetto	G1/8" esterna	M5 interno	30	M14X1.5	esterna	laterale	2	19	0.054
ZLC-18M-30-TI	Filetto	G1/8" esterna	G1/8" interna	30	G1/8"	interna	sopra	2	20	0.06
ZLC-18M-30-TI-3N	Filetto	G1/8" esterna	G1/8" interna	30	M18X1	interna	sopra	3	22	0.13
ZLC-18M-45-TE	Filetto	G1/8" esterna	G1/8" interna	45	M16X1	esterna	sopra	2	20	0.066
ZLC-18M-50-SE	Filetto	G1/8" esterna	M5 interno	50	M14X1.5	esterna	laterale	2	19	0.11
ZLC-18M-50-TE-3N	Filetto	G1/8" esterna	G1/8" interna	50	M18X1	esterna	sopra	3	22	0.09
ZLC-18M-50-TI-NR	Filetto	G1/8" esterna	G1/8" interna	50	M18X1	interna	sopra	2	22	0.14
ZLC-18M-70-TE-3N	Filetto	G1/8" esterna	G1/8" interna	70	M18X1	esterna	sopra	3	22	0.13
ZLC-M10F-10-TI	Filetto	M10 interna	G1/8" interna	10	M16X1	interna	sopra	2	14	0.043
ZLC-M10F-20-TI-3N	Filetto	M10 interna	G1/8" interna	20	M18X1	interna	sopra	3	22	0.083

► **Dati tecnici**

Numero d'ordine	Tipo di connessione	Filettatura di collegamento	Connessione per vuoto	Corsa [mm]	Filettatura fissaggio	Posiz. molla	Posiz. conness. per vuoto	Num. dadi	Dimensione chiave dado [mm]	Peso [kg]
ZLC-M10F-30-TI-3N	Filetto	M10 interna	G1/8" interna	30	M18X1	interna	sopra	3	22	0.12
ZLC-M10F-50-TE-3N	Filetto	M10 interna	G1/8" interna	50	M18X1	esterna	sopra	3	22	0.16
ZLC-M5F-07-TI	Filetto	M5 interna	M5 interno	7	G1/8"	interna	sopra	2	14	0.018
ZLC-M5F-07-TI-NR	Filetto	M5 interna	M5 interno	7	G1/8"	interna	sopra	2	14	0.018
ZLC-M5F-08-SE	Filetto	M5 interna	M5 interno	8	M10X1	esterna	laterale	2	14	0.015
ZLC-M5F-10-TI	Filetto	M5 interna	M5 interno	10	M10X1	interna	sopra	2	14	0.036
ZLC-M5F-15-TI	Filetto	M5 interna	M5 interno	15	M10X1	interna	sopra	2	14	0.02
ZLC-M5F-20-TI	Filetto	M5 interna	M5 interno	20	G1/8"	interna	sopra	2	14	0.02
ZLC-M5M-10-TE	Filetto	M5 esterna	M5 interno	10	M12X1	esterna	sopra	2	14	0.03
ZLC-M5M-20-TE	Filetto	M5 esterna	M5 interno	20	M12X1	esterna	sopra	2	14	0.033
ZLC-NFA-06-TI	Capezzolo		M5 interno	6	M8X0.8	interna	sopra	2	12	0.012
ZLC-NFA-10-TI	Capezzolo		M5 interno	10	M8X1	interna	sopra	2	12	0.02
ZLC-NFA-25-TI-NR	Capezzolo		M5 interno	25	M8X1	interna	sopra	2	12	0.021
ZLC-NFB-05-SI-NR	Capezzolo		M3 interna	5	M10X1	interna	laterale	1	14	0.014
ZLC-NFB-06-TI	Capezzolo		M5 interno	6	M8X1	interna	sopra	2	12	0.011
ZLC-NFB-10-TI	Capezzolo		M5 interno	10	M8X1	interna	sopra	2	12	0.019
ZLC-NFC-06-TI	Capezzolo		M5 interno	6	M8X1	interna	sopra	2	12	0.012
ZLC-NFC-10-TI	Capezzolo		M5 interno	10	M8X1	interna	sopra	2	12	0.02


► **DISEGNI TECNICI**

ZLC-12M-30-SE




- ① Fissaggio ⑬ Attacco per labbro di aspirazione
③ Connessione per vuoto

ZLC-12M-30-TI




- ① Fissaggio ⑬ Attacco per labbro di aspirazione
③ Connessione per vuoto

ZLC-12M-50-SE



- ① Fissaggio ⑬ Attacco per labbro di aspirazione
③ Connessione per vuoto

ZLC-12M-50-TI




- ① Fissaggio ⑬ Attacco per labbro di aspirazione
③ Connessione per vuoto

PISTONE CON MOLLA


SERIE ZLC

ZLC-12M-50-TI-E




- ① Fissaggio ⑬ Attacco per labbro di aspirazione
- ③ Connessione per vuoto

ZLC-14M-15-TI




- ① Fissaggio ⑬ Attacco per labbro di aspirazione
- ③ Connessione per vuoto

ZLC-14M-20-TI




- ① Fissaggio ⑬ Attacco per labbro di aspirazione
- ③ Connessione per vuoto

ZLC-14M-30-TI-3N




- ① Fissaggio ⑬ Attacco per labbro di aspirazione
- ③ Connessione per vuoto

ZLC-18F-05-SI



- ① Fissaggio ⑬ Attacco per labbro di aspirazione
- ③ Connessione per vuoto

ZLC-18F-10-TI-E



- (1)** Fissaggio
- (3)** Connessione per vuoto
- (13)** Attacco per labbro di aspirazione

-

-
- Technical drawing of a mechanical assembly, likely a valve or actuator, showing three views: a top view, a side view, and a bottom view. The top view is a hexagonal flange with a central circular feature. The side view shows the assembly's profile with dimensions: 100 mm for the total height, 150 mm for the main body height, 100 mm for the lower section height, and 150 mm for the total width. The bottom view is a hexagonal flange with a central circular feature and a dimension of 100 mm for the width.

-


-

-

PISTONE CON MOLLA


SERIE ZLC

ZLC-18M-20-TI-NR




- ① Fissaggio ⑬ Attacco per labbro di aspirazione
③ Connessione per vuoto

ZLC-18M-30-SE




- ① Fissaggio ⑬ Attacco per labbro di aspirazione
③ Connessione per vuoto

ZLC-18M-30-TI




- ① Fissaggio ⑬ Attacco per labbro di aspirazione
③ Connessione per vuoto

ZLC-18M-30-TI-3N




- ① Fissaggio ⑬ Attacco per labbro di aspirazione
③ Connessione per vuoto

ZLC-18M-45-TE



- ① Fissaggio ⑬ Attacco per labbro di aspirazione
③ Connessione per vuoto

ZLC-18M-50-SE



- ① Fissaggio ⑬ Attacco per labbro di aspirazione
③ Connessione per vuoto

Technical drawing of a bolt and nut assembly. The drawing includes a side view showing a bolt with a hexagonal head and a nut. Dimensions are given in millimeters: total length 125, head diameter 16, head height 12, and thread length 60. A detail view shows the hexagonal head with a 16mm diameter and 12mm height. A section line A-A is indicated.

- [illegible]

-


-

-

-


PISTONE CON MOLLA SERIE ZLC

ZLC-M10F-50-TE-3N




- ① Fissaggio ⑬ Attacco per labbro di aspirazione
- ③ Connessione per vuoto

ZLC-M5F-07-TI




- ① Fissaggio ⑬ Attacco per labbro di aspirazione
③ Connessione per vuoto

ZLC-M5F-07-TI-NR




- ① Fissaggio
③ Connessione per vuoto
⑬ Attacco per labbro di aspirazione

ZLC-M5F-08-SE




- ① Fissaggio
③ Connessione per vuoto
⑬ Attacco per labbro di aspirazione

ZLC-M5F-10-TI



- ① Fissaggio ⑬ Attacco per labbro di aspirazione
- ③ Connessione per vuoto

ZLC-M5F-15-TI



- ① Fissaggio ⑬ Attacco per labbro di aspirazione
③ Connessione per vuoto

-

-


- [illegible]

-

-


PISTONE CON MOLLA SERIE ZLC

ZLC-NFB-05-SI-NR




- ① Fissaggio ⑬ Attacco per labbro di aspirazione
- ③ Connessione per vuoto

ZLC-NFB-06-TI




- ① Fissaggio ⑬ Attacco per labbro di aspirazione
- ③ Connessione per vuoto

ZLC-NFB-10-TI




- ① Fissaggio ⑬ Attacco per labbro di aspirazione
- ③ Connessione per vuoto

ZLC-NFC-06-TI



- ① Fissaggio ⑬ Attacco per labbro di aspirazione
- ③ Connessione per vuoto

ZLC-NFC-10-TI



- ① Fissaggio ⑬ Attacco per labbro di aspirazione
- ③ Connessione per vuoto