


VYSÁVAČ NA HUSTÚ PENU

SÉRIA ZS

► VÝHODY VÝROBKU



► Optimálna geometria

- Na manipuláciu s drsnými a nerovnými povrchmi so zložitou štruktúrou
- Tesniaca hrana z veľmi prispôsobivého materiálu EPDM

► Oblasť použitia

- Sklo
- Drevo a kompozitné materiály
- Kov

► PRODUKTOVÝ KLÚČ


ZS	35	-	E	-	18F	-	F
Séria	Priemer		Materiál		Prípojný závit		Typ filtra

► VLASTNOSTI MATERIÁLU

vyhotovenie	Materiál	Farba	Prevádzková teplota [°C]	Tvrdosť Shore
E	EPDM	čierna	0 ... +150	40


► ROZMERY

ZS30X80




Legenda	A	B	C	D	E	F
Rozmery [mm]	80,5	19	28	88	66	35

ZS35




Legenda	A	B
Rozmery [mm]	43	15,5

ZS60




Legenda	A	B
Rozmery [mm]	67,5	15,5


ZS100




Legenda	A	B
Rozmery [mm]	108	18,7

ZS150


Legenda	A	B
Rozmery [mm]	157,5	19,5

ZS200

Legenda	A	B
Rozmery [mm]	215	34

ZS300

Legenda	A	B
Rozmery [mm]	315	34

ZS400

Legenda	A	B
Rozmery [mm]	415	34

TECHNICKÉ ÚDAJE

Konštrukčná veľkosť	ZS30X80	ZS35	ZS60	ZS100	ZS150	ZS200	ZS300	ZS400
Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa [N]								
Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa [N]								
Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa [N]								
Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa [N]	26,49	20,01	60,04	180,11	372,78	750,76	1601,58	3198,06
Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa [N]	89,27	50,03	150,09	450,28	951,57	1901,86	4304,33	8593,56
Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa [N]	137,34	70,04	220,14	660,61	1353,78	2702,75	6406,52	
Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa [kg]								
Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa [kg]								
Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa [kg]								
Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa [kg]	2,700	2,040	6,120	18,360	38,000	76,530	163,260	326,000
Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa [kg]	9,100	5,100	15,300	45,900	97,000	193,870	438,770	876,000
Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa [kg]	14,000	7,140	22,440	67,340	138,000	275,510	653,060	
Objem [cm ³]	43,000	6,000	20,000	55,000	125,000	543,000		

Technické údaje

Objednávacie č.	Rozmery [mm]	Priemer [mm]	Materiál	Prípojný závit	Typ filtra
ZS30X80-E	30x80		EPDM		
ZS30X80-E-12F	30x80		EPDM	Vnúťorný G1/2"	
ZS30X80-E-18F	30x80		EPDM	Vnúťorný G1/8"	
ZS35-E		35	EPDM		
ZS35-E-18F		35	EPDM	Vnúťorný G1/8"	
ZS35-E-18F-F		35	EPDM	Vnúťorný G1/8"	Kotúčový filter
ZS60-E		60	EPDM		
ZS60-E-18F		60	EPDM	Vnúťorný G1/8"	
ZS60-E-18F-F		60	EPDM	Vnúťorný G1/8"	Kotúčový filter
ZS100-E		100	EPDM		
ZS100-E-12F		100	EPDM	Vnúťorný G1/2"	
ZS100-E-12F-F		100	EPDM	Vnúťorný G1/2"	Kotúčový filter
ZS150-E		150	EPDM		
ZS150-E-12F		150	EPDM	Vnúťorný G1/2"	
ZS150-E-12F-F		150	EPDM	Vnúťorný G1/2"	Kotúčový filter
ZS200-E		200	EPDM		
ZS200-E-12F		200	EPDM	Vnúťorný G1/2"	
ZS200-E-34F		200	EPDM	Vnúťorný G3/4"	
ZS300-E		300	EPDM		

VYSÁVAČ NA HUSTÚ PENU

SÉRIA ZS

Objednávacie č.	► Technické údaje				
	Rozmery [mm]	Priemer [mm]	Materiál	Prípojný závit	Typ filtra
ZS300-E-34F		300	EPDM	Vnúťorný G3/4"	
ZS400-E		400	EPDM		
ZS400-E-34F		400	EPDM	Vnúťorný G3/4"	