


진공 필터 시리즈 ZVF

▶ 제품의 장점



- ▶ 범용으로 사용 가능
- ▶ 필터 요소는 간편하고 빠르게 교체할 수 있습니다
- ▶ 다양한 사이즈가 제공됩니다
- ▶ 인증: LABS / REACH / RoHS

▶ 제품 키


ZVF	MF	34F	P
시리즈	필터 유형	진공 연결	필터 재료

▶ 기술 데이터

주문번호	▶ 기술 데이터									
	진공 연결	연결부 종류	필터 유형	필터 재료	여과율 [μm]	필터 내부 용적 [cm³]	여과 면적 [mm²]	필터 용기의 높이 [mm]	작동 온도 [°C]	무게 [kg]
ZVF-IF-04-05	4 mm	푸시-인	인라인	폴리에스터	20	4	5.5		0 ... +60	0.004
ZVF-IF-06-07	6 mm	푸시-인	인라인	폴리에스터	10		7.5		0 ... +60	0.025
ZVF-IF-08-12	8 mm	푸시-인	인라인	폴리에스터	10		12.5		0 ... +60	0.04
ZVF-IF-38F-11	G3/8" 내부	스레드	인라인	폴리에스터	20	20	11.5		0 ... +60	0.014
ZVF-MF-01F-P	G1" 내부	스레드	Mega	폴리에스터	5	1200			-26 ... +104	1
ZVF-MF-02F-P	G2" 내부	스레드	Mega	폴리에스터	5	6500			-26 ... +104	4.9
ZVF-MF-15F-P	G1 1/2" 내부	스레드	Mega	폴리에스터	5	3000			-26 ... +104	2.1
ZVF-MF-34F-P	G3/4" 내부	스레드	Mega	폴리에스터	5	1200			-26 ... +104	1
ZVF-PF-12F	G1/2" 내부	스레드	펌프	폴리에스터	5	150			-26 ... +104	0.21
ZVF-PF-34F	G3/4" 내부	스레드	펌프	폴리에스터	5	150			-26 ... +104	0.21
ZVF-PF-38F	G3/8" 내부	스레드	펌프	폴리에스터	5	35			-26 ... +104	0.087
ZVF-TF-01F-118	G1" 내부	스레드	탱크	폴리에스터	20	495		118	-20 ... +100	0.62
ZVF-TF-01F-154	G1" 내부	스레드	탱크	폴리에스터	20	675		154	-20 ... +100	0.69
ZVF-TF-12F-141	G1/2" 내부	스레드	탱크	폴리에스터	20	269		141	-20 ... +100	0.27
ZVF-TF-12F-96	G1/2" 내부	스레드	탱크	폴리에스터	20	205		96	-20 ... +100	0.23
ZVF-TF-15F-118	G1 1/2" 내부	스레드	탱크	폴리에스터	20	495		118	-20 ... +100	0.57
ZVF-TF-15F-154	G1 1/2" 내부	스레드	탱크	폴리에스터	20	675		154	-20 ... +100	0.64
ZVF-TF-34F-141	G3/4" 내부	스레드	탱크	폴리에스터	20	269		141	-20 ... +100	0.26
ZVF-TF-34F-96	G3/4" 내부	스레드	탱크	폴리에스터	20	205		96	-20 ... +100	0.21
ZVF-TF-38F-141	G3/8" 내부	스레드	탱크	폴리에스터	20	269		141	-20 ... +100	0.29
ZVF-TF-38F-96	G3/8" 내부	스레드	탱크	폴리에스터	20	205		96	-20 ... +100	0.23


▶ 기술 도면

ZVF-IF-04-05




① 고정부

ZVF-IF-06-07




① 고정부

ZVF-IF-08-12



① 고정부

ZVF-IF-38F-11



① 고정부

ZVF-MF




① 고정부

모델	L1 [mm]	L2 [mm]	ØA	ØB	G
ZVF-MF-01F-P	111	68	126	146.4	G1" 내부
ZVF-MF-02F-P	254.6	127.3	193	224.5	G2" 내부
ZVF-MF-15F-P	171	114.5	170	187	G1 1/2" 내부
ZVF-MF-34F-P	105	63	126	146.4	G3/4" 내부

진공 필터 시리즈 ZVF


ZVF-PF



① 고정부

모델	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	L6 [mm]	G
ZVF-PF-12F	57	52	76	19	10	47	G1/2" 내부
ZVF-PF-34F	57	52	76	19	10	47	G3/4" 내부
ZVF-PF-38F	37	33	50	13.5	10	30	G3/8" 내부

ZVF-TF



① 고정부

모델	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	L6 [mm]	G
ZVF-TF-01F-118	182.5	30.7	126	70	64	68	G1" 내부
ZVF-TF-01F-154	219.5	30.7	126	70	64	68	G1" 내부
ZVF-TF-12F-141	186.6	18.6	93.8	45	54	47	G1/2" 내부
ZVF-TF-12F-96	138.1	18.6	93.8	45	54	47	G1/2" 내부
ZVF-TF-15F-118	182.5	30.4	126	70	64	68	G1 1/2" 내부
ZVF-TF-15F-154	219.5	30.4	126	70	64	68	G1 1/2" 내부
ZVF-TF-34F-141	186.6	18.6	93.8	45	54	47	G3/4" 내부
ZVF-TF-34F-96	138.1	18.6	93.8	45	54	47	G3/4" 내부
ZVF-TF-38F-141	186.6	18.6	93.8	45	54	47	G3/8" 내부
ZVF-TF-38F-96	138.1	18.6	93.8	45	54	47	G3/8" 내부