


VÁKUOVÝ FILTER

SÉRIA ZVF

► VÝHODY VÝROBKU



- Univerzálne použitie
- Filtračné prvky sa dajú jednoducho a rýchlo vymeniť
- K dispozícii sú rôzne veľkosti
- Povolenia: LABS / REACH / RoHS

► PRODUKTOVÝ KLÚČ


ZVF	MF	34F	P
Séria	Typ filtra	Vákuová prípojka	Filtračný materiál

► TECHNICKÉ ÚDAJE

Objednávacie č.	► Technické údaje									
	Vákuová prípojka	Druh pripojenia	Typ filtra	Filtračný materiál	Rýchlosť filtrovania [µm]	Vnútorný objem filtra [cm³]	Plocha filtra [mm²]	Výška filtračnej nádoby [mm]	Prevádzková teplota [°C]	Hmotnosť [kg]
ZVF-IF-04-05	4 mm	Push-In	inline	polyester	20	4	5,5		0 ... +60	0,004
ZVF-IF-06-07	6 mm	Push-In	inline	polyester	10		7,5		0 ... +60	0,025
ZVF-IF-08-12	8 mm	Push-In	inline	polyester	10		12,5		0 ... +60	0,04
ZVF-IF-38F-11	Vnútorný G3/8"	Závit	inline	polyester	20	20	11,5		0 ... +60	0,014
ZVF-MF-01F-P	G1" vnútorný	Závit	Mega	polyester	5	1200			-26 ... +104	1
ZVF-MF-02F-P	G2" vnútorný	Závit	Mega	polyester	5	6500			-26 ... +104	4,9
ZVF-MF-15F-P	G1 1/2" vnútorný	Závit	Mega	polyester	5	3000			-26 ... +104	2,1
ZVF-MF-34F-P	G3/4" vnútorný	Závit	Mega	polyester	5	1200			-26 ... +104	1
ZVF-PF-12F	Vnútorný G1/2"	Závit	Pump	polyester	5	150			-26 ... +104	0,21
ZVF-PF-34F	G3/4" vnútorný	Závit	Pump	polyester	5	150			-26 ... +104	0,21
ZVF-PF-38F	Vnútorný G3/8"	Závit	Pump	polyester	5	35			-26 ... +104	0,087
ZVF-TF-01F-118	G1" vnútorný	Závit	Nádrž	polyester	20	495		118	-20 ... +100	0,62
ZVF-TF-01F-154	G1" vnútorný	Závit	Nádrž	polyester	20	675		154	-20 ... +100	0,69
ZVF-TF-12F-141	Vnútorný G1/2"	Závit	Nádrž	polyester	20	269		141	-20 ... +100	0,27
ZVF-TF-12F-96	Vnútorný G1/2"	Závit	Nádrž	polyester	20	205		96	-20 ... +100	0,23
ZVF-TF-15F-118	G1 1/2" vnútorný	Závit	Nádrž	polyester	20	495		118	-20 ... +100	0,57
ZVF-TF-15F-154	G1 1/2" vnútorný	Závit	Nádrž	polyester	20	675		154	-20 ... +100	0,64
ZVF-TF-34F-141	G3/4" vnútorný	Závit	Nádrž	polyester	20	269		141	-20 ... +100	0,26
ZVF-TF-34F-96	G3/4" vnútorný	Závit	Nádrž	polyester	20	205		96	-20 ... +100	0,21
ZVF-TF-38F-141	Vnútorný G3/8"	Závit	Nádrž	polyester	20	269		141	-20 ... +100	0,29
ZVF-TF-38F-96	Vnútorný G3/8"	Závit	Nádrž	polyester	20	205		96	-20 ... +100	0,23


► TECHNICKÉ NÁKRESY

ZVF-IF-04-05




① Upevnenie

ZVF-IF-06-07




① Upevnenie

ZVF-IF-08-12




① Upevnenie

ZVF-IF-38F-11



① Upevnenie

ZVF-MF




① Upevnenie

Model	L1 [mm]	L2 [mm]	ØA	ØB	G
ZVF-MF-01F-P	111	68	126	146,4	G1" vnútorný
ZVF-MF-02F-P	254,6	127,3	193	224,5	G2" vnútorný
ZVF-MF-15F-P	171	114,5	170	187	G1 1/2" vnútorný
ZVF-MF-34F-P	105	63	126	146,4	G3/4" vnútorný

VÁKUOVÝ FILTER

SÉRIA ZVF


ZVF-PF



① Upevnenie

Model	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	L6 [mm]	G
ZVF-PF-12F	57	52	76	19	10	47	Vnúťorný G1/2"
ZVF-PF-34F	57	52	76	19	10	47	G3/4" vnúťorný
ZVF-PF-38F	37	33	50	13,5	10	30	Vnúťorný G3/8"

ZVF-TF



① Upevnenie

Model	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	L6 [mm]	G
ZVF-TF-01F-118	182,5	30,7	126	70	64	68	G1" vnúťorný
ZVF-TF-01F-154	219,5	30,7	126	70	64	68	G1" vnúťorný
ZVF-TF-12F-141	186,6	18,6	93,8	45	54	47	Vnúťorný G1/2"
ZVF-TF-12F-96	138,1	18,6	93,8	45	54	47	Vnúťorný G1/2"
ZVF-TF-15F-118	182,5	30,4	126	70	64	68	G1 1/2" vnúťorný
ZVF-TF-15F-154	219,5	30,4	126	70	64	68	G1 1/2" vnúťorný
ZVF-TF-34F-141	186,6	18,6	93,8	45	54	47	G3/4" vnúťorný
ZVF-TF-34F-96	138,1	18,6	93,8	45	54	47	G3/4" vnúťorný
ZVF-TF-38F-141	186,6	18,6	93,8	45	54	47	Vnúťorný G3/8"
ZVF-TF-38F-96	138,1	18,6	93,8	45	54	47	Vnúťorný G3/8"